




Gjensidige

Utrustnings- försäkring

Försäkringsvillkor: GK 890:1



Gäller från 2018-04-01

Innehåll

1. Inledning	3
2. Egendomsskydd	4
3. Värderings- och ersättningsregler	7
4. Särskilt stölskydd	7

Kontakt

Kundtjänst

Telefon 0771-326 326

E-post: foretag@gjensidige.se

Skador

Telefon 0771-326 326

E-post: foretagsskador@gjensidige.se

Skadejour

Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta då vår Skadejour, telefon 0771-614 614.

Särskilt försäkringsvillkor: GK 890:1

Utrustningsförsäkring

Villkor: GK 890:1

Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384.

I tillägg till dessa villkor, gäller följande:

- Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor
- Generella villkor
- Försäkringsavtalslagen (FAL)

Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor gäller före de allmänna villkoren.

1. Inledning

1.1 Försäkringshandlingar

Försäkringshandlingarna består av

- detta försäkringsvillkor
- andra försäkringsvillkor vi hänvisar till
- försäkringsbrevet
- kundmeddelanden.

1.2 Definitioner

Försäkrad

Var och en till vars förmån försäkringen gäller enligt försäkringsbrevet. Se även begreppet försäkringstagare.

Försäkrad Egendom

Det fordon som anges i försäkringsbrevet/avtalet, och utrustning som kan anses vara normal för ett fordon av samma slag, fabrikat och användningssätt som det försäkrade.

Försäkringsfall

Skada eller annan händelse som omfattas av försäkringen.

Försäkringstagare

Den som har avtal om försäkring med bolaget. Se även begreppet försäkrad.

Höjdledsskada

Med höjdledsskada menas då utrustning på fordon kolliderar med viadukt, portal, hängande ledningar eller liknande eller gör så att fordonet fastnar i tunnel.

Marknadsvärde

Den skadade egendomens värde i allmänna handeln omedelbart före skadetillfället.

Nedsättning

Minskning av försäkringsersättning därför att försäkringstagaren/brukaren/föraren inte följt säkerhetsföreskrifter eller lämnat oriktiga uppgifter till bolaget.

Preklusion

Inom den tid som man måste ställa sin fordran på ersättning för att rätten till ersättning inte skall gå förlorad.

Preskriptionstid

Inom den tid som man måste framställa anspråk på ersättning för att rätten till ersättning inte skall gå förlorad.

Prisbasbelopp

Med prisbasbelopp avses här det prisbasbelopp som fastställts enligt Lag om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade.

Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras från den sammanlagda skadekostnaden ett belopp som den försäkrade själv svarar för. Detta belopp utgör den försäkrades självrisk.

Säkerhetsföreskrifter

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada.

Den som bryter mot säkerhetsföreskrifter riskerar att få avdrag på ersättningen

1.3 Utrustning för vilka detta villkor gäller

- Verktygsvagn/farmartank och lättare fordonstillbehör såsom däck, handverktyg, handmaskiner, instrument med mera.
- Tyngre fordonstillbehör såsom lösflak, vältar, grävskopor, grusspridare med mera.
- Skogskoja/Manskapsvagn.

1.4 Bestämmelser om premieberäkning

1.4.1 Uppgifter till grund för premieberäkning

1.4.1.1 Premieberäkning

Premien är beräknad bland annat efter de uppgifter som framgår av försäkringsbrevet. Om försäkringstagaren lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter när försäkringen tecknas gäller vad som sägs i 5.4.1 Upplyningsplikt.

Premien för flerfordonsavtal beräknas preliminärt vid försäkringstidens början. Efter avstämning av förändringar i fordonsbeståndet under försäkringstiden debiteras slutlig premie, vilken således kan bli högre eller lägre än preliminär premie.

1.4.1.2 Upplysningsplikt

Försäkringstagaren skall meddela Gjensidige om de uppgifter som anges i försäkringsbrevet har ändrats. Sker inte detta gäller vad som sägs i 5.4.2 Riskökning.

1.4.1.3 Utrustningsvärde

Premien för utrustningsförsäkringen är bland annat beräknad med hänsyn till utrustningens historiska nyvärde i allmänna handeln den dagen försäkringen tecknades. Detta belopp finns angivet i försäkringsbrevet.

Visar det sig vid skada att för låg premie betalats på grund av att utrustningens historiska nyvärde överstiger det i försäkringsbrevet angivna gäller vad som sägs i 5.4.1 Upplysningsplikt.

1.4.2 Indexstyrd premiejustering

Premien räknas varje år upp enligt ett fordonsindex. Detta index är framtaget av Statistiska Centralbyrån på beställning av Gjensidige. Det som påverkar index är bland annat sjukvårdskostnader, verkstadskostnader, reservdelspriser och delar av Konsumentprisindex och Entreprenadindex. Index är framräknat som ett snitt för samtliga typer av fordon. Utöver detta så har Gjensidige möjlighet att justera premien.

1.5 Självrisiker

Om försäkringstagaren drabbas av flera skador vid samma tillfälle gäller försäkringen med en självrisk, den högsta, enligt följande

- då ersättning skall lämnas från flera försäkringsformer i utrustningsförsäkringen
- då ersättning skall lämnas från både utrustnings- och privat sakförsäkring i Gjensidige
- då ersättning skall lämnas från både utrustnings- och företagsförsäkring i Gjensidige.

Försäkringen gäller med högst två självrisiker

- om försäkringstagaren har flera utrustningsförsäkringar i Gjensidige och den försäkrade egendomen skadas vid samma tillfälle genom brand, stöld, inbrott, uppsåtlig skadegörelse orsakad av annan person eller annan yttre olyckshändelse.

1.6 Försäkringsformer

1.6.1

Följande försäkringsformer ingår i Utrustningsförsäkringen.

Egendomsskydd

- brandförsäkring
- stöld och inbrott
- skadegörelse
- vagnskadeförsäkring.

1.7 Giltighetsområde

- Utrustningsförsäkring till entreprenad-, mobilkran- eller skogsverksamhet gäller inom Norden.
- Utrustningsförsäkring till bussverksamhet gäller inom EES-området, Andorra och Schweiz.
- Utrustningsförsäkring till taxi- eller åkeriverksamhet (lastbil) gäller inom det så kallade Gröna kort-samarbetet. Anmärkning: Gröna kort-samarbetet kan komma att utökas eller inskränkas. (se Trafikförsäkringsföreningens webbplats tff.se)

2. Egendomsskydd

2.1 Gemensamma villkor för egendomsskydd

2.1.1. Försäkrad egendom

Utrustning som är normal för entreprenad-, mobilkran-, skogs-, buss-, taxi- och åkeriverksamhet (lastbil). Mobiltelefon ingår inte.

2.1.2 Försäkrat intresse

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller endast om du är utrustningens verkliga ägare och huvudsaklige brukare. Detta intresse ska vara lagligt. Dessutom avser försäkringen försäkringstagarens intresse enligt Försäkrad egendom 2.1.1 som är lånad, hyrd eller ägd av utrustningens brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har tecknat försäkring för utrustningen trots att du inte äger det eller huvudsakligen brukar det.

Har du köpt utrustningen på avbetalning eller kredit har Gjensidige rätt att lämna ersättning till säljaren. Sådan ersättning lämnas högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp (1978:599) mellan näringsidkare med flera. Om du hyrt (leasat) utrustningen har vi rätt att lämna ersättning till ägaren.

2.1.3 Försäkringen gäller inte vid skada

- a) om utrustningen inte uppfyller de svenska myndighetskraven.
- b) som inträffar när utrustning används eller utför arbete på fruset vatten, om det inte används på vinterväg som Trafikverket ansvarar för.

2.2 Brandförsäkring

2.2.1 Försäkringen gäller för skada

- a) genom brand, brand som anlagts av tredje man*, blixtnedslag eller explosion.
- b) på grund av köld, väta eller korrosion/oxidation.
- c) genom kortslutning i kablar och ledningar och direkta följdskador på strömförbrukare.

* med tredje man menas annan än dig själv som handlat utan ditt samtycke

2.2.2 Försäkringen gäller inte för skada

- a) på däck och slangar genom explosion i dessa.
- b) i samband med stöld, inbrott eller tillgrepp. Sådan skada ersätts genom stöld och inbrott. Anmärkning till 2.2.1 och 2.2.2

Med brand avses eld som kommit lös. Med kabel avses isolerad ledning mellan strömkälla och komponent/ förbrukare. Med kortslutning menas överledning mellan kabel och annan ledare som normalt inte är i kontakt med varandra.

2.2.3 Säkerhetsföreskrifter

1. Starkströmsanordning som används i utrustningen skall vara provad och godkänd. Fabrikantens anvisningar skall följas.
2. Föreskrifter som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa skada och som gäller för utrustningen eller den lokal där utrustningen i regel förvaras, skall iakttas.
3. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas såsom friläggning och demontering av brännbart material.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs

Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i 5.4.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.

2.2.4 Självrisk

Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

2.3 Stöld och inbrott inklusive skadegörelse

Ägaren skall styrka innehavet av stulen egendom, lämpligen med ursprungskvitto eller originalgarantibevis. Tillverkningsnummer bör vara angivet och egendomen märkt med personnummer/ organisationsnummer.

2.3.1 Försäkringen gäller för skada

- a) genom stöld och inbrott
- b) genom egenmäktigt förfarande av utrustning
- c) genom rån
- d) genom försök till stöld, inbrott, egenmäktigt förfarande av utrustning eller rån. Inträffad skada skall polisanmälas.

2.3.2 Undantag

Försäkringen gäller inte för skada genom egenmäktigt förfarande av utrustning eller försök till sådant brott som orsakats av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren.

Anmärkning till 2.3.1 och 2.3.2

Förklaring till vissa begrepp i brottsbalken, observera att försäkringen endast omfattar stöld, egenmäktigt förfarande av utrustning, rån och försök till sådana brott.

Stöld

Någon tar annans egendom utan lov och behåller, säljer eller ger bort den.

Egenmäktigt förfarande av utrustning

Någon tar utan lov utrustning som tillhör annan, men utan avsikt att behålla eller sälja det.

Rån

Någon som med våld eller hot om våld, som framstår som trängande fara, tar någon annans egendom.

Förskingring

När egendom överlämnas till annan person med förutsättning att egendomen ska lämnas tillbaka, och denne i stället behåller, säljer eller ger bort den. Exempel på förskingring är om en säljare låter en person provköra ett fordon och denne försvinner med fordonet.

Olovligt förfogande

Någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättigheter i (till exempel egendom som köpts på avbetalning) och säljer den utan lov eller på annat sätt disponerar över egendomen så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går miste om sina rättigheter.

Olovligt brukande

Någon som utan lov använder annans egendom och därigenom orsakar ägaren skada, förlust eller annan olägenhet.

Bedrägeri

Någon skaffar sig fördelar genom att med felaktiga uppgifter förmå någon att handla på ett sätt som innebär skada för denne.

2.3.3 Säkerhetsföreskrifter Utrustning

Utrustning skall vara inlåst i utrymme, som endast disponeras av försäkringstagaren.

- Utrustning för buss-, taxi- eller åkeriverksamhet (lastbil) som på grund av storlek, användning eller liknande inte rimligtvis kan förvaras inlåsta, skall förvaras aktsamt.

- Utrustning för entreprenad-, mobilkran- och skogsverksamhet som på grund av storlek såsom skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm, hydraulhammare med mera, inte rimligtvis kan förvaras inlåsta, skall
 - vara fastlåsta med av Gjensidige godkänt stöldskydd, kätting och hänglås av minst klass 3 enligt SFF Svenska Stöldskyddsföreningens norm. Vid stöldskada skall ett ursprungskvitto på godkänt stöldskydd skickas till Gjensidiges skadeavdelning.
 - förvaras inom låst eget inhägnat område enligt nedan. Försäkringen gäller med följande krav på inbrottskydd vid förvaring av avmonterad fordonsdel eller utrustning inom låst eget inhägnat område.

Omslutningsyta

Området där den försäkrade egendomen förvaras skall vara omsluten av en inhägnad (stängsel, vägg, grind, port med mera), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvårar bortförandet av stöldgods.

Inhägnad

Inhägnad skall bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 m hög, varav de översta 0,2 m utgörs av minst två rader taggtråd. Inhägnadens fastsättningsanordningar, stolpar, stag med mera skall vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt.

Exempel på godtagbart utförande

- flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek inte överstigande 50 x 50 mm
- vägg av trä minst 25 mm tjock
- vägg av stålplåt minst 1 mm tjock.

Grind, port och dörr

Grind, port och dörr skall fylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt ovan. Grind, port och dörr skall vara låst med av Gjensidige godkänd låsenhet (instickslås och slutbleck eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås skall ha minst samma motståndskraft mot inbrottsangrepp som låset.

Vid gångjärnen skall finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port och dörr skall vara försedd med likvärdigt skydd.

Manskapsvagn/redskapsvagn/verktygsvagn/skogskoja Samtliga luckor/dörrar i verktygsvagn/farmartank/manskapsvagn/skogskoja skall vara försedd med hänglås av minst klass 2 SFF Svenska Stöldskyddsföreningens norm. Nyckeln till låsen får inte förvaras i eller i omedelbar anslutning till fordonet.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs

Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i 5.4.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.

2.3.4 Självrisk

Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

För SMF-medlem gäller försäkringen utan självrisk om den försäkrade skogskojan var larmad vid stöldtillfället.

2.3.5 Skadegörelse

2.3.5.1 Omfattning

Delkaskoförsäkringen gäller även för skada som uppkommit på utrustning genom skadegörelse orsakad av annan person. Inträffad skada skall polisanmälas.

2.3.5.2 Självrisk

Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

2.4 Vagnskadeförsäkring

2.4.1 Försäkringen gäller vid skada

- genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även för sådana skador som uppstått under fordonets transport på annat transportmedel.

2.4.2 Försäkringen gäller inte för skada

- a) på utrustning med konstruktions-, fabriktions- eller materialfel, om skadan orsakats av felet.
- b) som består i slitage eller kan hänföras till bristfälligt underhåll.
- c) som orsakats genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. Skada som uppstått som en direkt och omedelbar följd av händelse som anges i 2.4.1 betalas dock.
- d) på enbart larvband eller däck
- e) som är ersättningsbar genom 2.2.1 brandförsäkring eller

2.3.1 stöld och inbrott.

2.4.3 Säkerhetsföreskrifter

1. Utrustningen får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på utrustningen.
2. Utrustningens maximala drag- och lastvikt får inte överskridas.
3. Vid arbete med fjärrstyrda maskiner skall särskild försiktighet iakttas på sådant sätt att maskinen inte okontrollerat kan förflytta sig, eller glida eller rulla.
4. Innan utrustning används från eller transporteras på båt, pråm eller liknande farkost skall föraren förvissa sig om:
 - att farkosten har tillräcklig bärlast och
 - att utrustningen är tillfredsställande förankrat i farkosten.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs

Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i 5.4.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.

2.4.4 Självrisk

Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Höjdledsskada

Vid skada som uppstått genom kollision i höjdled tillkommer en extra självrisk. Denna är 50 % av prisbasbeloppet vid varje skada.

3. Värderings- och ersättningsregler

3.1 Värderings och ersättningsregler

Ersättning lämnas med högst det belopp som motsvarar skadan, värderad enligt nedanstående bestämmelser.

3.2 Hur Gjensidige ersätter

Gjensidige har rätt att avgöra om utrustning skall repareras, om det skall ersättas med likvärdig utrustning eller om skadan skall betalas kontant. Beträffande reparationer, se även 4.5.4 Reparation. Beräkning av kontant ersättning grundas på fordonets värde i allmän handel omedelbart före skadan.

Om likvärdig begagnad utbytesdel finns att tillgå skall sådan användas vid reparation. Dessa regler gäller på motsvarande sätt vid skada på del av utrustning.

För aggregat och tillbehör såsom hydraulhammare, skopor och pallyfflar och liknande lämnas ersättning enligt följande: Om skadan skett inom ett år efter det att aggregatet eller tillbehöret togs i bruk som fabriksny lämnas full ersättning. I annat fall görs normalt åldersavdrag med 15 % per år. Avskrivningen skall aldrig överstiga 75 %. Gjensidige har rätt att anvisa inköpsställe.

Viktigt!

Kontakta oss alltid innan reparation och återanskaffning. Om så inte sker begränsas Gjensidiges ersättningsskyldighet till vad det skulle ha kostat om de leverantörer som Gjensidige har avtal med anlåtats.

3.3 Gjensidige ersätter inte

- a) kostnad för förbättring eller förändring av utrustningen, som gjorts i samband med att skada reparerats.
- b) merkostnad som beror på att bolagets anvisningar om inköpsställe enligt 3.2 inte inhämtats eller följts.
- c) eventuell värdeminskning efter reparation på grund av skada.

- d) merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller genom att reservdelar fraktats på annat sätt än med sedvanligt transportmedel, om inte bolaget särskilt godkänt merkostnaden.
- e) ersättning för normalt slitage eller värdeminskning på grund av att utrustningen brukats i samband med stöld, inbrott eller tillgrepp.
- f) mervärdesskatt när försäkringstagaren är redovisningsskyldig för sådan skatt.
- g) merkostnad på grund av att skadad egendom ersätts med ny egendom.
- h) slitage och normal förbrukning.

3.4 Äganderätten till ersatt egendom

Gjensidige övertar äganderätten till fordonet eller delar som ersatts, om inte annat överenskommits.

4. Särskilt stöldskydd

4.1 Särskilt stöldskydd - spårsändare

4.1.1 Säkerhetsföreskrift

Fordonet skall utöver det ordinarie stöldskyddet vara försett med en av Gjensidige godkänd spårsändare som också är satt i funktion.

Om säkerhetsföreskriften inte följs

Ersättningen minskas normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i 5.4.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.

Gjensidige Försäkring

Postadress:

Gjensidige Försäkring

Box 3031

103 61 Stockholm

Telefon 0771-326 326

E-post info@gjensidige.se

En svensk filial till:

Gjensidige Forsikring ASA

Org.nr 995 568 217

Postadress:

Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo